DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

per l'utilizzo dei locali

- interrati e/o seminterrati - (Art. 65 D. Lgs. 81/2008)
- con altezza inferiore a quella prevista dalla legge (Allegato IV p.to 1.2.4 del D. Lgs. 81/2008)

per attività produttive di servizi, di deposito, di esposizione, di intrattenimento, ecc..

1. Domanda in carta semplice firmata dal titolare dell'attività specificando se inerente
   a. Art. 65 D. Lgs. 81/2008 (deroga locali interrati e/o seminterrati)
   b. Allegato IV p.to 1.2.4 del D. Lg.vo 81/2008 (deroga altezze)
   c. entrambe

2. Relazione tecnica dettagliata seguendo il facsimile (allegato n°1), firmata da tecnico abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito……).

3. Relazione tecnica e/o schema distributivo funzionale dell'impianto di condizionamento, termoventilazione, ventilazione, **se previsto**, con indicate le caratteristiche tecnico-progettuali dell'impianto, la sua distribuzione ed in particolare il numero di ricambi/ora garantiti per ciascun locale e/o per ogni persona presente. Tale impianto deve essere conforme ai punti 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo che si allega alla presente (allegato n°2).

4. Elaborati grafici dei locali (piante e sezioni in scala 1:100 o 1:50) con la rappresentazione schematica di quanto presente nei locali (macchine, arredi ecc).

5. In caso di presenza di impianti di condizionamento, ascensore, antincendio, idrotermosanitari, elettrici, ecc. dovranno essere allegati i certificati di conformità degli stessi.

6. Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10/3/1998 ed Piano di "Emergenza" elaborato in conformità ai criteri dettati dal succitato e per le attività soggette "Certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o nei casi dubbi dichiarazione del titolare dell'attività sui quantitativi massimi di materiali compatibili e/o infiammabili presenti nei locali.

7. Denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra e/o verifica periodica dello stesso

8. In caso di permanenza continuativa di personale, dovrà essere effettuata una valutazione dell'esposizione a Gas Radon 222 nei locali oggetto della richiesta di deroga secondo quanto previsto ed indicato dal Decreto Legislativo 26.05.2000 n. 241.(entro 24 mesi dall'inizio dell'attività)

9. Certificato di agibilità dei locali con destinazione d'uso rilasciato dal Comune.

10. Scheda catastale e visura catastale dei locali oggetto di deroga

11. Pianta dei locali oggetto di deroga in formato A4 con indicazione della sola destinazione d'uso